

周術期管理チームテキスト 第3版 正誤表

下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。

| NO           | 訂正日                                                              | 正誤箇所                    | 誤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 正                     |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|--------|--------------|------------|--------|------------------------------|--|---------|-----------|-------------|-------|-----------|--|-------|-----------|--|-------|---------------------------------|--|-------|------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|--|---------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------------------------|--|---------|-----------|-------------|-------|-----------|--|-------|-----------|--|-------|---------------------------------|--|-------|------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|--|---------|-----------------------------------------|--|
| 1            | 2017年9月28日                                                       | P.19<br>表1 手術室の基本的な構成要件 | <p>誤) 要件 1. 清潔度のクラス(クラスⅠ(高度清潔区域)・クラスⅡ(清潔区域))が逆に記載されている。</p> <table><caption>表 1 手術室の基本的な構成要件</caption><thead><tr><th>要件</th><th>一般手術室</th><th>バイオクリーン手術室</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 清潔度</td><td>クラスⅠ(高度清潔区域)</td><td>クラスⅡ(清潔区域)</td></tr><tr><td>2. 室内圧</td><td colspan="2">15Pa (1.5mmH<sub>2</sub>O)</td></tr><tr><td>3. 換気回数</td><td>35～45回/hr</td><td>120～200回/hr</td></tr><tr><td>4. 温度</td><td colspan="2">22～24～26℃</td></tr><tr><td>5. 湿度</td><td colspan="2">45～50～60%</td></tr><tr><td>6. 照明</td><td colspan="2">全般1,000ルクス, 術野10,000～100,000ルクス</td></tr><tr><td>7. 広さ</td><td colspan="2">一般手術で最低約36m<sup>2</sup>, 心臓/整形外科/脳神経外科では約54m<sup>2</sup>*が必要</td></tr><tr><td>8. 手術用手洗いの給水</td><td colspan="2">適切に管理された水道水**</td></tr><tr><td>9. 電気設備</td><td colspan="2">一般非常電源または, 特別非常電源および瞬時特別非常電源で非設置配線方式を適用</td></tr></tbody></table> | 要件                    | 一般手術室 | バイオクリーン手術室 | 1. 清潔度 | クラスⅠ(高度清潔区域) | クラスⅡ(清潔区域) | 2. 室内圧 | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O) |  | 3. 換気回数 | 35～45回/hr | 120～200回/hr | 4. 温度 | 22～24～26℃ |  | 5. 湿度 | 45～50～60% |  | 6. 照明 | 全般1,000ルクス, 術野10,000～100,000ルクス |  | 7. 広さ | 一般手術で最低約36m <sup>2</sup> , 心臓/整形外科/脳神経外科では約54m <sup>2</sup> *が必要 |  | 8. 手術用手洗いの給水 | 適切に管理された水道水** |  | 9. 電気設備 | 一般非常電源または, 特別非常電源および瞬時特別非常電源で非設置配線方式を適用 |  | <table><caption>表 1 手術室の基本的な構成要件</caption><thead><tr><th>要件</th><th>一般手術室</th><th>バイオクリーン手術室</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 清潔度</td><td>クラスⅡ(清潔区域)</td><td>クラスⅠ(高度清潔区域)</td></tr><tr><td>2. 室内圧</td><td colspan="2">15Pa (1.5mmH<sub>2</sub>O)</td></tr><tr><td>3. 換気回数</td><td>35～45回/hr</td><td>120～200回/hr</td></tr><tr><td>4. 温度</td><td colspan="2">22～24～26℃</td></tr><tr><td>5. 湿度</td><td colspan="2">45～50～60%</td></tr><tr><td>6. 照明</td><td colspan="2">全般1,000ルクス, 術野10,000～100,000ルクス</td></tr><tr><td>7. 広さ</td><td colspan="2">一般手術で最低約36m<sup>2</sup>, 心臓/整形外科/脳神経外科では約54m<sup>2</sup>*が必要</td></tr><tr><td>8. 手術用手洗いの給水</td><td colspan="2">適切に管理された水道水**</td></tr><tr><td>9. 電気設備</td><td colspan="2">一般非常電源または, 特別非常電源および瞬時特別非常電源で非接地配線方式を適用</td></tr></tbody></table> | 要件 | 一般手術室 | バイオクリーン手術室 | 1. 清潔度 | クラスⅡ(清潔区域) | クラスⅠ(高度清潔区域) | 2. 室内圧 | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O) |  | 3. 換気回数 | 35～45回/hr | 120～200回/hr | 4. 温度 | 22～24～26℃ |  | 5. 湿度 | 45～50～60% |  | 6. 照明 | 全般1,000ルクス, 術野10,000～100,000ルクス |  | 7. 広さ | 一般手術で最低約36m <sup>2</sup> , 心臓/整形外科/脳神経外科では約54m <sup>2</sup> *が必要 |  | 8. 手術用手洗いの給水 | 適切に管理された水道水** |  | 9. 電気設備 | 一般非常電源または, 特別非常電源および瞬時特別非常電源で非接地配線方式を適用 |  |
| 要件           | 一般手術室                                                            | バイオクリーン手術室              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 1. 清潔度       | クラスⅠ(高度清潔区域)                                                     | クラスⅡ(清潔区域)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 2. 室内圧       | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O)                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 3. 換気回数      | 35～45回/hr                                                        | 120～200回/hr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 4. 温度        | 22～24～26℃                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 5. 湿度        | 45～50～60%                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 6. 照明        | 全般1,000ルクス, 術野10,000～100,000ルクス                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 7. 広さ        | 一般手術で最低約36m <sup>2</sup> , 心臓/整形外科/脳神経外科では約54m <sup>2</sup> *が必要 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 8. 手術用手洗いの給水 | 適切に管理された水道水**                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 9. 電気設備      | 一般非常電源または, 特別非常電源および瞬時特別非常電源で非設置配線方式を適用                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 要件           | 一般手術室                                                            | バイオクリーン手術室              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 1. 清潔度       | クラスⅡ(清潔区域)                                                       | クラスⅠ(高度清潔区域)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 2. 室内圧       | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O)                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 3. 換気回数      | 35～45回/hr                                                        | 120～200回/hr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 4. 温度        | 22～24～26℃                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 5. 湿度        | 45～50～60%                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 6. 照明        | 全般1,000ルクス, 術野10,000～100,000ルクス                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 7. 広さ        | 一般手術で最低約36m <sup>2</sup> , 心臓/整形外科/脳神経外科では約54m <sup>2</sup> *が必要 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 8. 手術用手洗いの給水 | 適切に管理された水道水**                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 9. 電気設備      | 一般非常電源または, 特別非常電源および瞬時特別非常電源で非接地配線方式を適用                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 2            | ① 2017年10月16日<br>② 2019年10月15日                                   | P.109<br>図2 麻酔器の基本構成    | <p>① 誤) 呼吸回路部の説明の用語の「呼気弁」と「吸気弁」が逆に記載されている。</p> <p>② 誤) 窒素ガス配管</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>② 正) 亜酸化窒素ガス配管</p> |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |
| 3            | 2018年1月22日                                                       | P.63<br>4. 医用接地方式       | a.保護設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a.保護接地                |       |            |        |              |            |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |        |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |  |       |           |  |       |                                 |  |       |                                                                  |  |              |               |  |         |                                         |  |

| NO               | 訂正日                                    | 正誤箇所                                         | 誤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 正                                      |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|----|-------|------------|--------|--------------|------------|--------|------------------------------|--------|-----------------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------------------|-------|-----------|---|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|------------------------------|--|---------|-----------|-------------|-------|-----------|---|--------|-----------------------|------------|-------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------|---------------------------|----|
| 4                | 2018年1月22日                             | P.145<br>表1 清浄度クラス                           | <p>誤) 清浄度クラスⅥはなく、Ⅴに汚染管理区域・拡散防止区域の2つがある。</p> <table><tr><th colspan="5">表 1 清浄度クラス</th></tr><tr><th>清浄度クラス</th><th>名称</th><th>摘要</th><th>該当室</th><th>室内圧</th></tr><tr><td>I</td><td>高度清潔区域</td><td>層流方式による高度な清浄度が要求される区域</td><td>バイオクリーンルーム</td><td>陽圧</td></tr><tr><td>Ⅱ</td><td>清潔区域</td><td>必ずしも層流方式でなくてもよいが、クラスⅠに次いで高度な清浄度が要求される区域</td><td>一般手術室</td><td>陽圧</td></tr><tr><td>Ⅲ</td><td>準清潔区域</td><td>クラスⅡよりもやや清浄度を下げてもよいが、一般区域よりも高度な清浄度が要求される区域</td><td>手術手洗いコーナー<br/>NICU・ICU・CCU<br/>未熟児室<br/>分娩室</td><td>陽圧</td></tr><tr><td>Ⅳ</td><td>一般清潔区域</td><td>原則として開創状態でない患者が在室する一般的な区域</td><td>手術部周辺区域(回復室)<br/>材料部<br/>一般病室<br/>新生児室<br/>内視鏡室(消化器)</td><td>等圧<br/>(新生児室のみ陽圧)</td></tr><tr><td>V</td><td>汚染管理区域</td><td>有害物質を吸ったり、感染性物質が発生する室で、室外への漏出防止のため、陰圧を維持する区域</td><td>RI管理区域諸室<br/>細菌検査室・病理検査室<br/>感染症用隔離病室<br/>内視鏡室(気管支)</td><td>陰圧</td></tr><tr><td>Ⅵ</td><td>拡散防止区域</td><td>不快な臭気や粉塵などが発生する室で、室外への拡散を防止するため陰圧を維持する区域</td><td>汚物処理室<br/>患者用便所<br/>使用済みネン室</td><td>陰圧</td></tr></table> <p>〔日本医療福祉設備協会(編)．日本医療福祉設備協会規格 病院設備設計ガイドライン(空調設備編)病院空調設備の設計・管理指針 HEAS-02-2013．日本医療福祉設備協会，2013より引用改変〕</p> | 表 1 清浄度クラス                             |  |  |    |       | 清浄度クラス     | 名称     | 摘要           | 該当室        | 室内圧    | I                            | 高度清潔区域 | 層流方式による高度な清浄度が要求される区域 | バイオクリーンルーム | 陽圧          | Ⅱ     | 清潔区域      | 必ずしも層流方式でなくてもよいが、クラスⅠに次いで高度な清浄度が要求される区域 | 一般手術室 | 陽圧        | Ⅲ | 準清潔区域 | クラスⅡよりもやや清浄度を下げてもよいが、一般区域よりも高度な清浄度が要求される区域 | 手術手洗いコーナー<br>NICU・ICU・CCU<br>未熟児室<br>分娩室 | 陽圧    | Ⅳ                                   | 一般清潔区域 | 原則として開創状態でない患者が在室する一般的な区域 | 手術部周辺区域(回復室)<br>材料部<br>一般病室<br>新生児室<br>内視鏡室(消化器) | 等圧<br>(新生児室のみ陽圧) | V       | 汚染管理区域                                 | 有害物質を吸ったり、感染性物質が発生する室で、室外への漏出防止のため、陰圧を維持する区域 | RI管理区域諸室<br>細菌検査室・病理検査室<br>感染症用隔離病室<br>内視鏡室(気管支)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陰圧               | Ⅵ | 拡散防止区域 | 不快な臭気や粉塵などが発生する室で、室外への拡散を防止するため陰圧を維持する区域 | 汚物処理室<br>患者用便所<br>使用済みネン室 | 陰圧         | <table><tr><th colspan="5">表 1 清浄度クラス</th></tr><tr><th>清浄度クラス</th><th>名称</th><th>摘要</th><th>該当室</th><th>室内圧</th></tr><tr><td>I</td><td>高度清潔区域</td><td>層流方式による高度な清浄度が要求される区域</td><td>バイオクリーンルーム</td><td>陽圧</td></tr><tr><td>Ⅱ</td><td>清潔区域</td><td>必ずしも層流方式でなくてもよいが、クラスⅠに次いで高度な清浄度が要求される区域</td><td>一般手術室</td><td>陽圧</td></tr><tr><td>Ⅲ</td><td>準清潔区域</td><td>クラスⅡよりもやや清浄度を下げてもよいが、一般区域よりも高度な清浄度が要求される区域</td><td>手術手洗いコーナー<br/>NICU・ICU・CCU<br/>未熟児室<br/>分娩室</td><td>陽圧</td></tr><tr><td>Ⅳ</td><td>一般清潔区域</td><td>原則として開創状態でない患者が在室する一般的な区域</td><td>手術部周辺区域(回復室)<br/>材料部<br/>一般病室<br/>新生児室<br/>内視鏡室(消化器)</td><td>等圧<br/>(新生児室のみ陽圧)</td></tr><tr><td rowspan="2">V</td><td>汚染管理区域</td><td>有害物質を吸ったり、感染性物質が発生する室で、室外への漏出防止のため、陰圧を維持する区域</td><td>RI管理区域諸室<br/>細菌検査室・病理検査室<br/>感染症用隔離病室<br/>内視鏡室(気管支)</td><td>陰圧</td></tr><tr><td>拡散防止区域</td><td>不快な臭気や粉塵などが発生する室で、室外への拡散を防止するため陰圧を維持する区域</td><td>汚物処理室<br/>患者用便所<br/>使用済みネン室</td><td>陰圧</td></tr></table> <p>〔日本医療福祉設備協会(編)．日本医療福祉設備協会規格 病院設備設計ガイドライン(空調設備編)病院空調設備の設計・管理指針 HEAS-02-2013．日本医療福祉設備協会，2013より引用改変〕</p> | 表 1 清浄度クラス |              |        |                              |  | 清浄度クラス  | 名称        | 摘要          | 該当室   | 室内圧       | I | 高度清潔区域 | 層流方式による高度な清浄度が要求される区域 | バイオクリーンルーム | 陽圧    | Ⅱ                              | 清潔区域 | 必ずしも層流方式でなくてもよいが、クラスⅠに次いで高度な清浄度が要求される区域 | 一般手術室                               | 陽圧 | Ⅲ            | 準清潔区域         | クラスⅡよりもやや清浄度を下げてもよいが、一般区域よりも高度な清浄度が要求される区域 | 手術手洗いコーナー<br>NICU・ICU・CCU<br>未熟児室<br>分娩室 | 陽圧                                     | Ⅳ | 一般清潔区域 | 原則として開創状態でない患者が在室する一般的な区域 | 手術部周辺区域(回復室)<br>材料部<br>一般病室<br>新生児室<br>内視鏡室(消化器) | 等圧<br>(新生児室のみ陽圧) | V | 汚染管理区域 | 有害物質を吸ったり、感染性物質が発生する室で、室外への漏出防止のため、陰圧を維持する区域 | RI管理区域諸室<br>細菌検査室・病理検査室<br>感染症用隔離病室<br>内視鏡室(気管支) | 陰圧 | 拡散防止区域 | 不快な臭気や粉塵などが発生する室で、室外への拡散を防止するため陰圧を維持する区域 | 汚物処理室<br>患者用便所<br>使用済みネン室 | 陰圧 |
| 表 1 清浄度クラス       |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 清浄度クラス           | 名称                                     | 摘要                                           | 該当室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 室内圧                                    |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| I                | 高度清潔区域                                 | 層流方式による高度な清浄度が要求される区域                        | バイオクリーンルーム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 陽圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| Ⅱ                | 清潔区域                                   | 必ずしも層流方式でなくてもよいが、クラスⅠに次いで高度な清浄度が要求される区域      | 一般手術室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 陽圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| Ⅲ                | 準清潔区域                                  | クラスⅡよりもやや清浄度を下げてもよいが、一般区域よりも高度な清浄度が要求される区域   | 手術手洗いコーナー<br>NICU・ICU・CCU<br>未熟児室<br>分娩室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陽圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| Ⅳ                | 一般清潔区域                                 | 原則として開創状態でない患者が在室する一般的な区域                    | 手術部周辺区域(回復室)<br>材料部<br>一般病室<br>新生児室<br>内視鏡室(消化器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 等圧<br>(新生児室のみ陽圧)                       |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| V                | 汚染管理区域                                 | 有害物質を吸ったり、感染性物質が発生する室で、室外への漏出防止のため、陰圧を維持する区域 | RI管理区域諸室<br>細菌検査室・病理検査室<br>感染症用隔離病室<br>内視鏡室(気管支)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陰圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| Ⅵ                | 拡散防止区域                                 | 不快な臭気や粉塵などが発生する室で、室外への拡散を防止するため陰圧を維持する区域     | 汚物処理室<br>患者用便所<br>使用済みネン室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 陰圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 表 1 清浄度クラス       |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 清浄度クラス           | 名称                                     | 摘要                                           | 該当室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 室内圧                                    |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| I                | 高度清潔区域                                 | 層流方式による高度な清浄度が要求される区域                        | バイオクリーンルーム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 陽圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| Ⅱ                | 清潔区域                                   | 必ずしも層流方式でなくてもよいが、クラスⅠに次いで高度な清浄度が要求される区域      | 一般手術室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 陽圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| Ⅲ                | 準清潔区域                                  | クラスⅡよりもやや清浄度を下げてもよいが、一般区域よりも高度な清浄度が要求される区域   | 手術手洗いコーナー<br>NICU・ICU・CCU<br>未熟児室<br>分娩室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陽圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| Ⅳ                | 一般清潔区域                                 | 原則として開創状態でない患者が在室する一般的な区域                    | 手術部周辺区域(回復室)<br>材料部<br>一般病室<br>新生児室<br>内視鏡室(消化器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 等圧<br>(新生児室のみ陽圧)                       |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| V                | 汚染管理区域                                 | 有害物質を吸ったり、感染性物質が発生する室で、室外への漏出防止のため、陰圧を維持する区域 | RI管理区域諸室<br>細菌検査室・病理検査室<br>感染症用隔離病室<br>内視鏡室(気管支)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陰圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
|                  | 拡散防止区域                                 | 不快な臭気や粉塵などが発生する室で、室外への拡散を防止するため陰圧を維持する区域     | 汚物処理室<br>患者用便所<br>使用済みネン室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 陰圧                                     |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 5                | 2018年1月22日                             | P.19<br>表1 手術室の基本的な構成要件                      | <p>誤) 非設置配線方式</p> <table><tr><th colspan="3">表 1 手術室の基本的な構成要件</th></tr><tr><th>要件</th><th>一般手術室</th><th>バイオクリーン手術室</th></tr><tr><td>1. 清潔度</td><td>クラスⅠ(高度清潔区域)</td><td>クラスⅡ(清潔区域)</td></tr><tr><td>2. 室内圧</td><td colspan="2">15Pa (1.5mmH<sub>2</sub>O)</td></tr><tr><td>3. 換気回数</td><td>35～45回/hr</td><td>120～200回/hr</td></tr><tr><td>4. 温度</td><td colspan="2">22～24～26℃</td></tr><tr><td>5. 湿度</td><td colspan="2">45～50～60%</td></tr><tr><td>6. 照明</td><td colspan="2">全般1,000ルクス、術野10,000～100,000ルクス</td></tr><tr><td>7. 広さ</td><td colspan="2">一般手術で最低約36㎡、心臓/整形外科/脳神経外科では約54㎡*が必要</td></tr><tr><td>8. 手術用手洗いの給水</td><td colspan="2">適切に管理された水道水**</td></tr><tr><td>9. 電気設備</td><td colspan="2">一般非常電源または、特別非常電源および瞬時特別非常電源で非設置配線方式を適用</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 表 1 手術室の基本的な構成要件                       |  |  | 要件 | 一般手術室 | バイオクリーン手術室 | 1. 清潔度 | クラスⅠ(高度清潔区域) | クラスⅡ(清潔区域) | 2. 室内圧 | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O) |        | 3. 換気回数               | 35～45回/hr  | 120～200回/hr | 4. 温度 | 22～24～26℃ |                                         | 5. 湿度 | 45～50～60% |   | 6. 照明 | 全般1,000ルクス、術野10,000～100,000ルクス             |                                          | 7. 広さ | 一般手術で最低約36㎡、心臓/整形外科/脳神経外科では約54㎡*が必要 |        | 8. 手術用手洗いの給水              | 適切に管理された水道水**                                    |                  | 9. 電気設備 | 一般非常電源または、特別非常電源および瞬時特別非常電源で非設置配線方式を適用 |                                              | <p>正) 非接地配線方式</p> <table><tr><th colspan="3">表 1 手術室の基本的な構成要件</th></tr><tr><th>要件</th><th>一般手術室</th><th>バイオクリーン手術室</th></tr><tr><td>1. 清潔度</td><td>クラスⅡ(清潔区域)</td><td>クラスⅠ(高度清潔区域)</td></tr><tr><td>2. 室内圧</td><td colspan="2">15Pa (1.5mmH<sub>2</sub>O)</td></tr><tr><td>3. 換気回数</td><td>35～45回/hr</td><td>120～200回/hr</td></tr><tr><td>4. 温度</td><td colspan="2">22～24～26℃</td></tr><tr><td>5. 湿度</td><td colspan="2">45～50～60%</td></tr><tr><td>6. 照明</td><td colspan="2">全般1,000ルクス、術野10,000～100,000ルクス</td></tr><tr><td>7. 広さ</td><td colspan="2">一般手術で最低約36㎡、心臓/整形外科/脳神経外科では約54㎡*が必要</td></tr><tr><td>8. 手術用手洗いの給水</td><td colspan="2">適切に管理された水道水**</td></tr><tr><td>9. 電気設備</td><td colspan="2">一般非常電源または、特別非常電源および瞬時特別非常電源で非接地配線方式を適用</td></tr></table> | 表 1 手術室の基本的な構成要件 |   |        | 要件                                       | 一般手術室                     | バイオクリーン手術室 | 1. 清潔度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | クラスⅡ(清潔区域) | クラスⅠ(高度清潔区域) | 2. 室内圧 | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O) |  | 3. 換気回数 | 35～45回/hr | 120～200回/hr | 4. 温度 | 22～24～26℃ |   | 5. 湿度  | 45～50～60%             |            | 6. 照明 | 全般1,000ルクス、術野10,000～100,000ルクス |      | 7. 広さ                                   | 一般手術で最低約36㎡、心臓/整形外科/脳神経外科では約54㎡*が必要 |    | 8. 手術用手洗いの給水 | 適切に管理された水道水** |                                            | 9. 電気設備                                  | 一般非常電源または、特別非常電源および瞬時特別非常電源で非接地配線方式を適用 |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 表 1 手術室の基本的な構成要件 |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 要件               | 一般手術室                                  | バイオクリーン手術室                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 1. 清潔度           | クラスⅠ(高度清潔区域)                           | クラスⅡ(清潔区域)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 2. 室内圧           | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O)           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 3. 換気回数          | 35～45回/hr                              | 120～200回/hr                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 4. 温度            | 22～24～26℃                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 5. 湿度            | 45～50～60%                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 6. 照明            | 全般1,000ルクス、術野10,000～100,000ルクス         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 7. 広さ            | 一般手術で最低約36㎡、心臓/整形外科/脳神経外科では約54㎡*が必要    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 8. 手術用手洗いの給水     | 適切に管理された水道水**                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 9. 電気設備          | 一般非常電源または、特別非常電源および瞬時特別非常電源で非設置配線方式を適用 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 表 1 手術室の基本的な構成要件 |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 要件               | 一般手術室                                  | バイオクリーン手術室                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 1. 清潔度           | クラスⅡ(清潔区域)                             | クラスⅠ(高度清潔区域)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 2. 室内圧           | 15Pa (1.5mmH <sub>2</sub> O)           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 3. 換気回数          | 35～45回/hr                              | 120～200回/hr                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 4. 温度            | 22～24～26℃                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 5. 湿度            | 45～50～60%                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 6. 照明            | 全般1,000ルクス、術野10,000～100,000ルクス         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 7. 広さ            | 一般手術で最低約36㎡、心臓/整形外科/脳神経外科では約54㎡*が必要    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 8. 手術用手洗いの給水     | 適切に管理された水道水**                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 9. 電気設備          | 一般非常電源または、特別非常電源および瞬時特別非常電源で非接地配線方式を適用 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |
| 6                | 2018年1月22日                             | P.20<br>8.電気設備                               | 非設置配線方式(フローティング電源:絶縁変電器の電路の一端を設置しない方式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 非接地配線方式(フローティング電源:絶縁変電器の電路の一端を接地しない方式) |  |  |    |       |            |        |              |            |        |                              |        |                       |            |             |       |           |                                         |       |           |   |       |                                            |                                          |       |                                     |        |                           |                                                  |                  |         |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |                                          |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |        |                              |  |         |           |             |       |           |   |        |                       |            |       |                                |      |                                         |                                     |    |              |               |                                            |                                          |                                        |   |        |                           |                                                  |                  |   |        |                                              |                                                  |    |        |                                          |                           |    |



| NO | 訂正日        | 正誤箇所                                             | 誤                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 正                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 2018年3月12日 | P.358<br>図3 経皮的冠動脈インターベンション(PCI)後の抗血小板薬管理フローチャート | 誤) Fleisher LR, Beckman JA, Brown, et al.<br><p>図3 経皮的冠動脈インターベンション (PCI) 後の抗血小板薬管理フローチャート<br/>〔Fleisher LR, Beckman JA, Brown, et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery. J Am Coll Cardiol 2007; 50:1707-32 より転載〕</p> | 正) Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al.<br><p>図3 経皮的冠動脈インターベンション (PCI) 後の抗血小板薬管理フローチャート<br/>〔Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery. J Am Coll Cardiol 2007; 50:1707-32より転載〕</p> |
| 8  | 2019年10月7日 | P.238 13行目<br>1.体位                               | 誤) 穿刺時には、軽度の鎮静薬や鎮静薬の投与は可能であるが、・・・危険である。                                                                                                                                                                                                                                                | 正) 穿刺時には、軽度の鎮静薬や鎮痛薬の投与は可能であるが、・・・危険である。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 2019年12月9日 | P.112 4-a 除細動器の取り扱い上の注意                          | 誤) ・使用時は専用ペーストを塗布し、パドルは胸郭(右鎖骨下と左側副部)に強く押し当てる。                                                                                                                                                                                                                                          | 正) ・使用時は専用ペーストを塗布し、パドルは胸郭(右鎖骨下と左側腹部)に強く押し当てる。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | 2020年1月14日 | xxii<br>略語一覧                                     | 誤) AEC airway exchange catheter<br>(エアウェイエクステンジャー)                                                                                                                                                                                                                                     | 正) AEC airway exchange catheter<br>(チューブエクステンジャー)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | 2020年1月14日 | P.353<br>C 集中治療室での処置・治療に関する説明と同意について             | 誤) 経皮的膜型人工肺装置                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正) 経皮的心肺補助                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | 2020年1月14日 | P.445<br>8 拮抗性鎮痛薬<br>a ペンタゾシン                    | 誤) 血圧と肺動脈の上昇                                                                                                                                                                                                                                                                           | 正) 血圧と肺動脈圧の上昇                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 2020年1月14日 | P.564<br>左側11行目・17行目                             | 誤) エアウェイエクステンジャー留置抜管法                                                                                                                                                                                                                                                                  | 正) チューブエクステンジャー留置抜管法                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 2020年1月14日 | P.565<br>図6 発展手技③                                | 誤) ③エアウェイエクステンジャー                                                                                                                                                                                                                                                                      | 正) ③チューブエクステンジャー                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | 2020年1月14日 | P.566<br>表8・表9                                   | 誤) エアウェイエクステンジャー(表8)・エアウェイエクステンジャー(表9)                                                                                                                                                                                                                                                 | 正) チューブエクステンジャー(表8・表9ともに)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | 2020年1月14日 | P.588<br>1 肺胞低換気<br>a 肺胞低換気における酸素分圧              | 誤) 肺胞低換気の原因は分時換気量の減少であり、中枢性換気障害、上気道閉塞、閉塞性換気障害、拘束性換気障害の五つに分類される。                                                                                                                                                                                                                        | 正) 肺胞低換気の原因は分時換気量の減少であり、中枢性換気障害、上気道閉塞、閉塞性換気障害、拘束性換気障害の四つに分類される。                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | 2020年1月14日 | P.592<br>B 低酸素血症の治療<br>a 肺胞低換気が疑われる<br>右側12行目    | 誤) 最近ではnasal high flowという吸気時に合わせて流量を電子制御するシステムが導入され、                                                                                                                                                                                                                                   | 正) 最近では、鼻カニューレを使用して高流量の酸素投与するnasal high flowにより、                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | 2020年1月14日 | P.603<br>g 発作性上室性頻拍(PSVT)                        | 誤) Afが心房内に異常な回路をもっていたのに対し                                                                                                                                                                                                                                                              | 正) AFが心房内に異常な回路をもっていたのに対し                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO | 訂正日        | 正誤箇所                             | 誤                                                                                                                                                                                            | 正                                                                                                               |
|----|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 2020年1月14日 | P.627<br>3 X 線造影剤使用時の処置          | 誤)X 線造影剤は急性腎不全のリスクを高めることが明らかである。造影剤誘発性腎症の予防に炭酸水素ナトリウムの投与が有効であるという意見があるが、効果がなかったという報告もあるので、今後の検討を要する。<br><del>また、腎機能が低下している症例でX線造影剤を用いた検査を行う必要がある場合、予防的に透析を行うことも造影剤誘発性腎症の予防に役立つといわれている。</del> | 正)X 線造影剤は急性腎不全のリスクを高めることが明らかである。造影剤誘発性腎症の予防に炭酸水素ナトリウムの投与が有効であるという意見があるが、効果がなかったという報告もあるので、今後の検討を要する。<br>(下線部削除) |
| 20 | 2020年1月14日 | P.718<br>M 検査・処置時の麻酔<br>右側下から3行目 | 誤)経持的なバイタルサイン                                                                                                                                                                                | 正)経時的なバイタルサイン                                                                                                   |
| 21 | 2020年1月14日 | P.771 索引<br>「え」の項                | 誤)エアウェイエクステンジャー 564<br>― 留置抜管法 564                                                                                                                                                           | 正) 削除                                                                                                           |
| 22 | 2020年1月14日 | P.783 索引<br>「ち」の項                | 誤)チューブエクステンジャー 233,<br>662, 664, 667                                                                                                                                                         | 正)チューブエクステンジャー 233,<br>564, 662, 664, 667<br>― 留置抜管法 564                                                        |